

Länsirannikon ympäristöyksikkö

Vesihuoltolain (119/2001) 11. §:n mukainen hakemus

Hakemuksen saapumispäivämäärä:

Dnro:

1. Hakijan yhteystiedot	Nimi	Puhelin
	Osoite	Postinumero
	Postitoimipaikka	Sähköpostiosoite
2. Kiinteistön tiedot	Kiinteistön RN:o	Asuinpinta-ala
	Osoite	
	Kiinteistön käyttötarkoitus <input type="checkbox"/> Vakituinen asuinrakennus <input type="checkbox"/> Kesämökki, käytössä: _____ kk/vuosi <input type="checkbox"/> Muu, mikä:	Asukkaiden määrä
		Asukkaiden ikä
		Arvioitu vedenkulutus: _____ m ³ /vuosi
	Kiinteistön rakennusvuosi	Suurempia korjaustöitä tehty viimeksi vuonna
	Sijaitseeko kiinteistö pohjavesialueella? <input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei	Sijaitseeko kiinteistö ranta-alueella? (< 200 m rannasta) <input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
	Kiinteistön sijainti <input type="checkbox"/> Tasamaa <input type="checkbox"/> Rinne <input type="checkbox"/> Ylävä paikka <input type="checkbox"/> Alava paikka	Kiinteistön maaperä <input type="checkbox"/> Kallio <input type="checkbox"/> Hiekka <input type="checkbox"/> Savi <input type="checkbox"/> Moreeni <input type="checkbox"/> Muu, mikä:
Talousveden hankinta <input type="checkbox"/> Vesiliittymä <input type="checkbox"/> Oma kaivo (pumpataan sisään) <input type="checkbox"/> Oma kaivo (kannetaan sisään) <input type="checkbox"/> Muu, mikä:	Jätevesien käsittely <input type="checkbox"/> Oma jätevesijärjestelmä <input type="checkbox"/> Viemäriverkko suunnitteilla <input type="checkbox"/> Ei viemäriä	
3. Jätevesi- järjestelmän tiedot	Kiinteistöllä syntyvät jätevedet <input type="checkbox"/> Käymälävedet <input type="checkbox"/> Keittiön pesuvedet <input type="checkbox"/> Saunan/kylpyhuoneen pesuvedet <input type="checkbox"/> Muut pesuvedet, mitkä:	

Täytetty hakemus palautetaan Länsirannikon ympäristöyksikölle:

Käymälävedet**Käymäläratkaisu**

- Vesikäymälä (tavallinen vesihuuhelu)
- Kompostoiva käymälä
- Erotteleva käymälä, jossa virtsa
- kerätään umpisäiliöön, jonka tilavuus on: _____ m³
- haihdutetaan
- muu, mikä:
- jossa kiinteä jäte
- jälkikompostoidaan
- muu, mikä:
- Muu käymäläjärjestelmä, mikä:

Etäisyys ulkokäymälästä rantaan/vesistöön: _____ m

Etäisyys käymäläjätteen jälkikompostointipaikasta rantaan/vesistöön: _____ m

Käymälävedet johdetaan

- Umpisäiliöön, jossa on täyttymishälytin. Tilavuus: _____ m³
- Saostussäiliöihin Määrä (kpl): _____
- Tilavuus yhteensä (m³): _____
- Rakennusvuosi: _____
- Materiaali: _____
- Tyhjennys (kerta/vuosi): _____
- Onko säiliöissä T-kappaleet? Kyllä Ei
- Pienpuhdistamo, malli:
- Muu, mikä:

Käymälävedet johdetaan käsittelyn jälkeen

- Suoraan avo-ojaan
- Suoraan salaojaan
- Imeytyskuoppaan
- Imeytyskenttään Rakennusvuosi: _____ Suunnittelija: _____
- Maasuodattamoon Rakennusvuosi: _____ Suunnittelija: _____
- Pienpuhdistamoon, malli:

Onko käsitellystä vedestä (maasuodattamosta ja pienpuhdistamosta) mahdollista ottaa vesinäytteitä?

- Kyllä Ei

Muut jätevedet**Muut jätevedet (kylpy-, tiski- ja pesuvesi) käsitellään**

- Yhdessä käymälävesien kanssa
- Erikseen
- Erikseen käsitellyt pesuvedet johdetaan
- Suoraan avo-ojaan
- Suoraan salaojaan
- Jätevesisäiliöön (umpisäiliö)
- Saostussäiliöihin
- Imeytyskuoppaan (kivisilmä)
- Imeytyskenttään Rakennusvuosi: _____ Suunnittelija: _____
- Maasuodattamoon Rakennusvuosi: _____ Suunnittelija: _____
- Pienpuhdistamoon, malli:

Onko käsitellystä vedestä (maasuodattamosta ja pienpuhdistamosta) mahdollista ottaa vesinäytteitä?

- Kyllä Ei

Täytetty hakemus palautetaan Länsirannikon ympäristöyksikölle:

Miljöenheten i Korsholm
Mustasaaren ympäristöyksikkö
Centrumvägen/Keskustie 4
65610 Korsholm/Mustasaari

Avdelningen i Kristinestad
Kristiinankaupungin osasto
Skolgatan/Koulukatu 11 A
64100 Kristinestad/Kristiinankaupunki

Avdelningen i Närpes
Närpiön osasto
Kyrkvägen/Kirkkotie 2
64200 Närpes/Närpiö

LIITE

KUSTANNUSLASKELMA

Liite vapautushakemukseen yleiseen viemäriverkkoon liittymisestä

Liittyminen yleiseen viemäriin

Liittymismaksu:	
Kaivutöiden kustannukset:	
KytKentätöiden kustannukset:	
Putkimateriaalin kustannukset:	
Mahdollisen pumppukaivon kustannukset	
Samaan pumppukaivoon liitettävissä olevien naapurikiinteistöjen määrä:	
Muut kustannukset, mitä:	
	KUSTANNUKSET YHTEENSÄ:
<input type="checkbox"/> Korjausavustusta on haettu, myönnetty avustussumma:	

Täytetty hakemus palautetaan Länsirannikon ympäristöyksikölle:


Miljöenheten i Korsholm
Mustasaaren ympäristöyksikkö
Centrumvägen/Keskustie 4
65610 Korsholm/Mustasaari

Avdelningen i Kristinestad
Kristiinankaupungin osasto
Skolgatan/Koulukatu 11 A
64100 Kristinestad/Kristiinankaupunki

Avdelningen i Närpes
Närpiön osasto
Kyrkvägen/Kirkkotie 2
64200 Närpes/Närpiö


Selitykset ja havainnekuvat:

Imeytyskenttä ja umpisäiliö



Käymälävedet johdetaan tilapäistä varastointia varten umpisäiliöön, joka tyhjenetään säännöllisesti. Pesuvedet johdetaan kahden saostussäiliön kautta imeytyskenttään. Kolmiosaista saostussäiliötä käytetään siitä tapauksessa, että kaikki jätevedet johdetaan imeytyskenttään.

Maasuodattamo



Kaikki jätevedet johdetaan kolmiosaiseen saostussäiliöön, josta ne johdetaan jakoputkia pitkin suodatinkerrokseen. Jätevedet puhdistuvat kulkeutuessaan suodatinkerroksen läpi. Vedet kootaan kokoomaputkistoon ja johdetaan tarkastuskaivon kautta purkupaikkaan.

Pienpuhdistamo

Pienpuhdistamo on kuin kunnan jätevedenpuhdistamo pienoiskoossa: puhdistus tapahtuu kemiallisesti, mekaanisesti tai biologisesti.

Huom! Tavanomaiset saostussäiliöt eivät ole pienpuhdistamoja.

Saostussäiliö

Saostussäiliöiden eli saostuskaivojen tehtävä on erotella kiintoaineet vedestä. Saostussäiliö voi olla useampiosainen. Saostussäiliön on oltava vesitiivis.

Imeytyskuoppa (kivisilmä)


Jätevedet johdetaan sorakuoppaan, josta ne imeytetään maahan. Imeytyskuoppa ei puhdistaa jätevesiä.

Asemapiirros

Selvitykseen on liitettävä asemapiirros, josta käy ilmi jätevesijärjestelmän sijainti, mahdollinen salaojitus, rakennukset ja talousvesikaivot sekä vesistöt muut olennaiset asiat. Käytä mallina viereistä kuvaa.

Asuinpinta-ala

Rakennuksen sisäpinta-ala.



Täytetty hakemus palautetaan Länsirannikon ympäristöyksikölle:

Miljöenheten i Korsholm
Mustasaaren ympäristöyksikkö
Centrumvägen/Keskustie 4
65610 Korsholm/Mustasaari

Avdelningen i Kristinestad
Kristiinankaupungin osasto
Skolgatan/Koulukatu 11 A
64100 Kristinestad/Kristiinankaupunki

Avdelningen i Närpes
Närpiön osasto
Kyrkvägen/Kirkkotie 2
64200 Närpes/Närpiö